




BARANDAS



Sistema de barandilla minimalista que combina la estética más vanguardista con las máximas exigencias en seguridad.

Se trata de un sistema en "U" diseñado para alojar vidrio laminar de seguridad templado y que puede ser instalado tanto sobre el forjado como a canto de forjado.

El sistema View Glass resiste una carga de 1,0 kN/m aplicada a 1,1 metros de su parte inferior. Por lo tanto de acuerdo con el CTE DB SE-AE, es apta para su uso en las zonas A1, A2, B, C1, C2, D1, D2, G1 y G2.



DATOS TÉCNICOS

POSIBILIDADES

- Montaje a forjado
- Montaje a canto de forjado

ALTURA MÁXIMA

Altura máxima: **1.100 mm.**

La altura máxima de la barandilla depende del vidrio utilizado y en ningún caso de excederá la altura indicada:

- Composición 10 - 1.52 - 10 vidrio templado:
1.100 mm
- Composición 8 - 1.52 - 8 vidrio templado:
800 mm
- Composición 6 - 1.52 - 6 vidrio templado:
400 mm

CATEGORÍAS EN BANCO DE ENSAYOS

Ensayos según normas
UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991
y UNE 85240:1990, requisitos establecidos en
CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) y requisitos
establecidos Eurocódigo 1 según
EN 1991-1-1:2003 /AC:2010

- 1 - Ensayo estático horizontal hacia el exterior.
- 2 - Ensayo estático horizontal hacia el interior.
- 3 - Ensayo dinámico con cuerpo blando.
- 4 - Ensayo dinámico con cuerpo duro.
- 5 - Verificación del apartado 3.2 del DB-SE-AE del CTE.
- 6 - Verificación de las especificaciones del Eurocódigo 1 según tabla 6.12 para categorías de uso de 1kN/m.

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE 85240:1990:
Clase A-EXCELENTE

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado al canto de forjado de dimensiones totales sobre el nivel del suelo 1100mm. (H) x 1500mm. (L)

Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado sobre forjado de dimensiones totales sobre el nivel del suelo 1100mm. (H) x 1500mm. (L)

POSIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

TIPO

LAMINADO

COMPOSICION

15 - 1.52 - 10

8 - 1.52 - 8

6 - 1.52 - 6

ACABADOS

- Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
- Lacado imitación madera
- Lacado antibacteriano
- Anodizado



GAMA DE COLORES ILIMITADA